

# KATALOG FORÅR 2024

## PROFESSIONEL LIVEPRODUKTION OG UDLEJNING AF LYS- OG AV-UDSTYR TIL LIVEPRODUKTION AF EVENTS, KONFERENCER, FIRMAFESTER OG STREAMING

Her finder et bredt udvalg af video-, lyd-, lys-, og fotoudstyr til:

- events
- konferencer
- koncerter
- videoproduktion og optagelser
- livestreaming
- online- og hybridmøder

*Lejepriser er angivet ab lager pr. dag og er ekskl. moms og forsikring.*

Tlf: +45 70 20 91 92

E-mail: [kontakt@westream.dk](mailto:kontakt@westream.dk)

Website: <https://westream.dk>



 **WeStream Live**

Skaber unikke eventoplevelser

# Video- & streamingmixere

## **Roland VR-50HD MKII 8 input, 4 layer A-I-O USB-streaming mixer**

12CH lydmixer, AUX-video output, multiview, touchskærm mm. Optagelse direkte på computer med VR-capture.

4xSDI + 4xHDMI input, SDI + HDMI out, PVW og multiview ud på HDMI. USB-B 3.0 stream/webcam output

**2.000.-**



## **Roland V-160HD 16 input, 7 output, 8 layer A-I-O USB-streaming mixer**

40 kanals lydmixer, control software på iPad, MacOS, Windows. Optagelse på computer med VR-capture.

8xSDI + 8xHDMI input (4xscaler), 3xSDI + 3xHDMI out, PVW og multiview ud på HDMI. USB-B 3.0 stream/webcam output

**1.400.-**



# Video- & streamingmixere

## Roland VR-1HD 3 input, 3 layer A-I-O streaming mixer

6 kanals lydmixer, control software på PC/MAC. Optagelse på computer med VR-capture.

3 x HDMI inputs m/scaler, USB-B 3.0 stream/webcam output

650.-



## Roland V-1SDI 4 input, 3 layer Videomixer (SDI version)

14CH lydmixer, AUX-video output, preview, multiview, control software på PC/MAC mm.

3xSDI + 1xHDMI input, scaler på input 4 HDMI, SDI + HDMI out, PGM-formater 1080p, 1080i, 720p.

800.-



## Roland V-1HD 4 input, 3 layer Videomixer (HDMI version)

500.-



# Streamingmixere, videointerfaces og grabberkort

## **Black Magic Atem Mini Extreme ISO, 8 x HDMI input streaming mixer**

2 HDMI ud, USB-C interface (webcam), 11CH lydmixer, 2 analoge audio input, multiview mm.

1.000.-



## **Roland V-02HDMKII 2 x HDMI input streaming mixer m/4 x scaler**

2 HDMI ud (PGM/PVW), USB-C interface (webcam), lydmixer, PC/MAC/iPAD remote, AeroCaster Switch option!

500.-



## **Black Magic WEB presenter, 2 input SDI/HDMI til "USB-webcam" interface og switcher**

1xSDI 12G input m/loop out, 1xHDMI in m/loop out, phono og XLR input. Strømkabel og USB-kabel medfølger

500.-



# Videointerfaces og grabberkort

## Sonnet Echo III – Video Thunderbolt 3 interface 40Gb m/PSU og TB3 kabel

8xSDI 3G i/o, 4xHDMI in, 2xTB3, for Dell Alienware Laptop eller ATX i9 PC på næste side

2 x PCIe 3.0 x8/x8 slots og 1 x PCIe 3.0 x8/x4 slot

1.500.-



## AJA i/o 4K video interface, Thunderbolt 2

4 x SDI input, 1 x SDI output, 1 x HDMI input, 1 x HDMI output + 8Ch audio i/o)

600.-



## Roland Video Capture HDMI to USB 3.0 stream

Separat 3,5mm. jack lydindgang, USB-B 3.0 stream output (webcam)

300.-



## Atomos Connect 4K

HDMI til USB-A 2.0 capture

200.-



## AJA U-tap 3G SDI

HD/SD capture op til 1080 60p over USB 3.0, 4:2:2 10-bit,

400.-



## Sandberg HDMI Capture link to USB

HDMI til USB-A 2.0 ELLER USB-C 3.0 capture

200.-



## Black Magic Ultrastudio Recorder 3G

SDI/HDMI til USB-C converter (thunderbolt 3)

200.-



# Recordere og preview monitors

## Atomos Inferno 4K recorder m/SSD, SDI, HDMI i/o mm.

Inkl. 2 x 256Gb Samsung 860 PRO SSD HD + 2 x batteri og dual lader

650.-



## Black Magic Video Assist 7" recorder m/SDI, HDMI, 2 x XLR input mm.

Inkl. PSU, 2 x 64Gb CF x1000 kort, 2 x batt., dual lader og 2 stk. XLR-adapter (max opløsning 1080/60p)

500.-



## Black Magic SmartView Duo 2x8" monitor

2 x SDI input m/loop out

500.-



## Feelworld LUT-7, 7" 1920x1200 monitor m/touchskærm, 2.200nits

SDI input m/loop out, HDMI input m/loop out, drives med NP-F batterier, 1/4" gevind i bund

250.-



# Streaming- og videoredigeringscomputere

## **"V-mix 4K PC" ATX, i9 10900X, Windows 10, m/Philips 32" 4K monitor, mus og tastatur**

8xSDI i/o 2/4K, 1xHDMI, 3xDP, Inno 3D GeForce RTX3060 Ti LHR 8Gb, 1TB SSD, 32Gb ram, 2x10Gb netkort, 2xThunderbolt3

**3.000.-**



## **"V-mix 4K Laptop" Dell Alienware X17 R1, i7-11800 8-core, W10 Laptop 17,3" m/PSU**

1 x HDMI + MiniDP, NVIDIA RXT 3070 8Gb GDDR6, 1TB SSD, 32Gb ram, 2,5Gb netkort, 1xThunderbolt3

**2.000.-**



## **iMAC 27" i9 3,6GHz, Radeon Pro 5700XT 16Gb m/mus og tastatur (2021)**

1TB SSD, 80Gb ram, 1x10Gb netkort

**3.000.-**

## **iMAC 27" i5 3,1GHz, Radeon Pro 575X 4Gb m/mus og tastatur (2019)**

1TB SSD, 40Gb ram, 1xGb netkort

**1.500.-**



## **Elgato Stream Deck/Stream Deck XL "knaptryk for V-mix"**

USB 2,0 interface (vælg model!)

**200.-**



# Laptops, tablets og thunderbolt i/o

**Macbookpro 15,4" laptop 2019 m/PSU**

**1.200.-**



**Macbookpro 16" laptop 2020 m/PSU**

**1.500.-**



**Dell Alienware X17 R1 Laptop, i7-11800 8-core 4,6GHz, W10, MSO, 17,3" m/PSU**

**1.500.-**

1 x HDMI, 1 x MiniDP, 1xTB4, NVIDIA RXT 3070 8Gb, GDDR6, 1TB SSD, 32Gb ram, 2,5Gb netkort



**Lenovo Legion 5 RGB, Ryzen 5 5600H, RTX3050, Laptop, W10, MSO, 15,4" m/PSU**

**1.200.-**

1 x HDMI, 4 x USB-A 3.2, 2 x USB-C 3.2, NVIDIA RXT 3050 4Gb, 512GB SSD, 32Gb ram, Gb netkort





# Tablets og tilbehør

**iPad 12,9" pro WIFI (2021) 128Gb, sort, WIFI m/oplader**

**800.-**



**iPad 9,7" WIFI+Cellular gen. 6/7 m/oplader**

**400.-**



**iPad Mini 7,9" WIFI+Cellular (2019) m/oplader**

**400.-**



**iPadstander for 9,7" iPad, låsbar**

**400.-**

*H=120cm*



# Presentere og PC-tilbehør

## Dsan PerfectCue-mini m/2-knap håndsender

Styring af op til 2 computere, 100m. rækkevidde

## Dsan PerfectCue Micro m/2-knap håndsender

Styring af op til 2 computere, 100m. rækkevidde, leveres i

## Dsan PerfectCue 3-knap ekstra håndsender m/grøn laser

## Dsan Soundport LSP-2, lydinterface for computer m/USB option

3,5 mm. stereo minijack til 2 x bal. mono XLR-han (mic level), med groundlift, mono-option og volumenkontrol

## Logitec R400 presenter m/rød laser

## Kensington Expert presenter m/grøn laser

600.-

400.-

200.-

150.-

150.-

150.-



# Monitors og komfortskærme

## Philips 32" LED monitor 16:9, 4K, 3840x2160 @60Hz (professionel monitor)

Brilliance P-line, 328P6VUBREB., 600dc/m<sup>2</sup>, 3000:1, 2 x HDMI, Display Port, USB-C, justerbar højde, roterbar mm.

600.-



## Philips 27" 278M1R LED monitor 16:9, 4K, 3840x2160 @60Hz (professionel monitor)

350dc/m<sup>2</sup>, 1000:1, 2 x HDMI, Display Port, 4 x USB 3.2, justerbar højde/vinkel mm.

400.-



## HP 22" LED monitor 16:9, 1920x1080@75Hz m/kliksamling

HMDI, Display Port og VGA. Justerbar højde, roterbar mm.

200.-



## LG/Lenovo 21"/24" monitor

Input: HDMI, DVI

200.-



## 42" LG PRO komfort monitor med gulvstander/skråstander (fås som 50" model også)

Input: HDMI (pris for 50" model inkl. stander 1.200.-)

800.-



# Telepromptere

## **Datavideo TP-650 teleprompter "41,5cm"\* for iPad inkl. remote**

For professionelt videokamera i FS5 størrelse og tablets op til 15". (Ipad og kamera medfølger ikke)

Bruges typisk med iPad pro 12,9" som kan lejes for 800.-

1.000.-



## **Datavideo TP-300 teleprompter "25cm"\* for iPad inkl. remote**

For mindre kameraer og DSLR-kameraer samt tablet op til 11,6". (Ipad og kamera medfølger ikke)

Bruges typisk med iPad 9,7" som kan lejes for 400.-

800.-



\*Angiver bredden på teleprompterens skærm.

iPad og remote kan bruges med gratis-appen "DV-promter"

# Videokamera og tilbehør

## Sony FS5 -KIT m/Sony 24-105 f/4G PZ OSS

Kit med optik, Benro KH26 stativ, NTG1 shootgun mic, 2 batt. og lader

1.200.-



## Sony FS5 inkl. 2 batterier, u/optik

600.-

## Optikker mm.

### Canon optik 16-35mm f/2,8L III USM

400.-



### Sigma optik 50mm f/1,4, EF

400.-



### Canon optik 24-105mm f/4L USM, EF

400.-



### Sony optik 18-105mm f/4G PZ OSS, E-mount (m/autofokus)

250.-



### Canon optik 70-300mm f/4,0-5,6L IS USM, EF

500.-



### Metabones speed booster EF to E-mount 0,71x (Canon optikker kan bruges på FS5)

200.-



# Videokamera og tilbehør

## **Panasonic AG-AF101A HD-camcorder KIT m/Lumix 14-140,f/4,0-5,8:1**

Kit med optik, original shootgun mic, 2 batt., PSU og lader. m/SDI og HDMI output

**800.-**



## **Sony HDR-CX450 camcorder**

m/2 x batteri, lader og fast strømforsyning, HDMI micro output

**400.-**



# Videokamera, spejlrefleks, actioncam og tilbehør

## Canon 6D DSLR kamerahus full frame u/optik

Inkl. 2 stk. batteri og lader. Se side 3 for optikker. (Fast strømforsyning kan lejes +100)

400.-



## Sony ZV-1 V-log kamera 24-70mm, F1,8-2,4:1 m/baggrund "bokeh funktion"

Inkl. stativ/håndtag med bluetooth kontrol.

Sony RM-VPR1 Remotecontrol for ZV-1 (Zoom)

2 Ekstra batterier m/dual lader

400.-



+200.-

+200.-



## Gopro Hero9 m/1 batteri og ladekabel

Mediamod (m/HDMI output)

Lightmod (kræver media mod)

div. beslag fra

2 Ekstra batterier og multilader

400.-

+200.-

+100.-

+50.-

+150.-



# Kameraroboter og gimbals

## Pixio automatisk kameramand (se separat produktblad)

Kit med Sony CX450, T320 stativ, 3 x beacon, ur, lader, taske mm.

4 stk. powerbank for længere drift 4-5t.

Se website for demonstration!

1.200.-

+200.-



## DJI Osmo+ 4K gimbal videokamera

Inkl. 64Gb memorykort. Kræver smartphone

DJI Osmo+ cykelbeslag

DJI Osmo+ extention arm

400.-

100.-

50.-





# Droner og tilbehør

## DJI Phantom 4 pro V2.0 4K - Kit

Kit med 2 batterier, controller, iPad (6.gen), lader, 64Gb kort og transportkuffert

(Kræver dronebevis)

1.800.-



## DJI Mini 2 - Kit

Kit med 3 batterier, controller, tripplemultilader, 64Gb kort og transporttaske (telefon ej inkluderet)

750.-



*Kan lejes med certificeret dronepilot, forespørg på pris.*

# Robot/PTZ kameraer og tilbehør

## Panasonic AW-HE145 PTZ-kamera 1.0 MOS sensor

SDI + HDMI out, control og power over netværk LAN/PoE++ (se næste side for PoE++ switch)

2000.-



## Panasonic AW-RP150 PTZ-controller (pris ved samtidig kameraleje)

3G-SDI i/o, 5 x RS-422 (RJ45-PORT), LAN PoE++, 2 x GPIOs (se næste side for PoE++ switch)

800.-



## Birddog P200 PTZ robotkamera (4,3-129mm)

SDI + HDMI out, PoE, NDI og control over netværk (Se næste side for PoE+ switch)

1000.-



## Skaarhøj PTZ Pro controller m/Hall Effect Joystick (pris ved samtidig kameraleje)

PoE, kan bruges til P200 og HE-145 (Se næste side for PoE+ switch)

600.-



## Birddog PTZ controller

PoE (Se næste side for PoE+ switch)

400.-



# Nætværksswitche og routere

## Netgear 10-port netværksswitch AV Line M4250-10G2FX-PoE++ (720W)

10 x Gb PoE++ porte, 2 x 10Gb porte mm. Egnet for Panasonic UE-145 og RP-150. (managed)

800.-



## HP 24 port 10Gb netværksswitch HP1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+ (370W)

24 x Gb porte, 2 x 10Gb porte mm. (managed)

600.-




## HP 24 port Gb netværksswitch HPE 1820-24G-PoE+ (185W) (managed)

400.-



## TP-link TL-SG108 Gigabit 8-port netværksswitch m/PSU

150.-



## TP-link LS1005G Gigabit 5-port netværksswitch m/PSU

100.-



## TP-link Archer C7 AC1750 Gigabit router

1xWAN-port, 4xLAN-port

250.-



## Huawei 5G CPE Pro 2 router m/PSU (eksl. dataforbrug\*)

1xWAN/LAN port, 1xLAN port, For Nano-simkort, hastighed 5G max 250Mbps

500.-



\*5G Dataforbrug afregnes med 100.-/pr. Påbegyndt 10Gb

# NDI i/o enheder

## Birddog 4K HDMI

HDMI/NDI - de/encoder eller cross-converter m/HDMI og SDI loop (2 modes), PoE

500.-



## Birddog Mini

HDMI/NDI - de/encoder, HDMI i/o. PoE

500.-



## NDI "I/O stagerack" – video and audio over 10Gb ethernet

2 x SDI i/o Bi-dir., 2 x HDMI i/o Bi-dir., 4x4 i/o Dante audio, HP 24 port PoE+ switch (for cat.6a kabel)

1500.-



+ LC fiber option med: 150m. LC-fiber + 2 stk. Micro Optics LC fiber modul for switch.

+250.-



# Videoconvertere og audio embedding

## Black Magic UpDownCross HD converter

SDI / HDMI(A) converter (begge veje), m/PSU

350.-



## Black Magic Micro BiDirect. SDI/HDMI 3G

SDI / HDMI(A) converter (begge veje simultant!), m/PSU

350.-



## Black Magic Audio to SDI, audio embedder

SDI i/o, 4 x st. jack analog audio input/8xAES input. m/PSU

350.-



## Black Magic Analog to SDI, audio embedder

SDI i/o, 2 x st. jack analog audio input m/PSU

350.-



## Black Magic SDI to Analog, audio dembedder

SDI i/o, 2 x st. jack analog/AES audio output m/PSU

350.-




# Videodistribution

## Black Magic Mini converter 3G SDI distribution 1:8

m/PSU

350.-



## Atlona RON 442 HDMI splitter 1:2

m/PSU, 4K, 4:4:4, HDCP 2.2

350.-



## Purelink Puretools PT-SP-HD14D, 4K HDMI splitter 1:4

HDMI 2.0, HDCP 2.2, 4K 60Hz, 4:4:4, 18G, downscale function

350.-



## Aten VanCryst SV184A, HDMI splitter 1:4

Maks 10,2Gbps, HDCP 1,4, SV182A 1:2 version også på lager.

350.-



# Videodistribution og trådløs videooverførsel

## Black Magic 2110 IP Converter 3x3G SDI

6 x 3G SDI over 10G ethernet, SDI loop out (kan bruges stand alone mellem to bokse)

600.-



## Lindy HDMI splitter 1:2 eller 1:4 version

HDMI 2.0, 18G, HDR m/PSU

350.-



## Hollyland Mars 300 pro wireless video transmission kit

HDMI i/o på sender, 2 x HDMI out på modtager, 1080p60, 120m. rækkevidde og 100m. Over WIFI til smartphone

500.-



# Videodistribution, extendere og docks

## Swissonic HDMI splitter 1:4

Max res. 2160p30/1080p60, HDMI 1.4 (A), understøtter lyd. m/PSU

350.-



## Swissonic HDMI CAT EXTENDER 80 4K UHD (sæt)

Forlæng et HDMI signal op til 80m på et Cat6 kabel. Minijack lyd ud. Max res.2160p30

Understøtter lyd, HDMI 1.4 og HDCP 1.4. Kan linkes med Cat-kabel for distribution til flere enheder. m/PSU

350.-



## Nedis HDMI splitter 1:2 m/PSU

HDCP 2.2, understøtter 4K@60Hz

250.-



## Caldigit Thunderbolt 3 Pro Displayport dock HDMI el. Displayport version

1 x Thunderbolt 3, 2 x HDMI/Displayport, Gb Ethernet, Audio i/o combojack, 1 x USB-A, 3 x USB-C. m/PSU og 70cm TB-kabel

250.-





# Videoconvertere

## Decimator Design MD-HX HDMI/SDI Cross Converter

Video multi tool...

Read more: <http://decimator.com/Products/MiniConverters/MD-HX/MD-HX.html>

500.-



## Decimator Design MD-CROSS V2 HDMI/SDI UP/DOWN/CROSS

Video multi tool...

Read more: <http://decimator.com/Products/MiniConverters/MD-CROSS/MD-CROSS.html>

500.-



## Lumantek ez-SHV+, SDI til HDMI converter med display

SDI loop out, audio level meter, 480i to 1080p conversion

350.-



## Lumantek ez-HSV+, HDMI til SDI converter med display

Dual SDI output, audio level meter, 480i to 1080p conversion

350.-



# Kamerastativer

**Benro KH26L/Sirui SH25 , 86/92-182/190cm, max.5/10 kg (vægt 4kg)**

350.-



**Manfrotto COMPACTADV-BK, 44-165cm, max. 3kg**

100.-



**Velbon EX-330, 50-145cm, max. 2 kg**

100.-



**Velbon EX-mini, 19-42cm, max. 2,5 kg**

100.-



**Move 'N See T320 (Pixio)**

100.-



**Velbon RUP-L40 monopod, 48-158cm, max. 3 kg**

100.-



**Manfrotto teleskopstang 112-298cm, hul for stud / Teleskopstang 150-550cm**

150.-

# Kuglehoveder, clamps, Easyrig mm.

**Manfrotto MHXPRO-BHQ6 Magnesium kuglehoved (P200)**

200.-



**Manfrotto 155 justerbart kamerabeslag for superclamp**

100.-

Passer til bl.a. P200 og UE-145 PTZ kameraer *(kamera ikke inkluderet)*



**Manfrotto 244N Variable Magic arm 53cm for superclamp**

100.-



**Manfrotto Superclamp 035**

50.-

**Manfrotto Micro Friction arm 15 cm.**

50.-



**Easyrig Minimax 2-7kg**

400.-



# Digitale Lydmixere

## Allen & Heath GLD08 digitalmixer m/AR2412 og AR84 stagebox

48CH, 12 mix, 3 x matrix, 8 x FX, 4 local XLR in, 4 local XLR out, USB audio i/o, Inkl.50m. Cat6 tromle

+ ekstra AR84 expander for totalt 44 XLR input og 24XLR output

800.-



+250.-

## Yamaha DM3, 16 input digitalmixer m/indb. Effekter

16 XLR inputs, 8 XLR outputs

600.-



## Yamaha LS9-16, 16 input digitalmixer m/indb. Effekter

16 XLR inputs, 8 XLR outputs

500.-



## Yamaha LS9-32, 32 input digitalmixer m/indb. Effekter

32 XLR inputs, 16 XLR outputs

800.-



## Peavy Aureus 28, 28 input digitalmixer m/indb. effekter og WiFi

16 XLR inputs, 10 XLR outputs, USB interface 2/2CH , Blue Tooth, Wifi interface mm. (excl. tablet)

500.-



# Analoge lydmixere og lydoptagere

## Soundcraft Signature 12MTK, 12 kanals mixer m/indb. effekter

8 XLR inputs, effekter, USB interface for multitrack optagelse eks. vis m/Ableton live 10 lite

250.-



## Millenium Pocket mix 4CH mikromixer

Inkl. PSU (mix flere mikrofoner ned på en kanel på eks. vis et kamera)

200.-



## Zoom H6 audio recorder 6CH

4 XLR inputs, Inkl. stereomikrofon og PSU.

350.-



# Intercom og USB-lydkort

## Hollyland T-1000 Trådløst intercom – 5 headset Kit

1 x Basestation m/antenner, 4 x beltpack, 5 headsets, ladekabler

2 x batteries 6,6Ah for 100% kabelfri operation m/dual lader. **100% trådløs drift!**

Kan integreres med anden T-1000 basestation for op til totalt 10 enheder.

Lyd fra kablet intercom kan integreres i T-1000 (eks. vis ASL)

1.200.-



+200.-

## Roland Octacapture m/PSU og USB kabel

USB lydinterface 8 i/o, control og mixer via software på PC/MAC mulig

500.-



## Roland Rubix44 m/PSU og USB kabel

USB lydinterface 4 i/o, control og mixer via software på PC/MAC mulig

250.-



## ARX USB Di

USB til XLR lydinterface m/USB-kabel 20cm

200.-



## Terratec Aureon USB 2.0 (A) lydkort 3-vejs,

2 x 3,5mm jackudgang + 1 x 3,5mm. jackindgang for mikrofon, volumenkontrol

100.-



# Trådløse mikrofoner – LIVE & Stream

## Sennheiser EW-D trådløs modtager (R1-6)

520-576 MHz, Bluetooth management via gratis APP.


200.-



## Sennheiser EW-D trådløs lommesender (R1-6)

520-576 MHz

200.-



## Sennheiser EW-D trådløs håndsender m/E865 kondensatorkapsel (R1-6)

520-576 MHz, Super Cardioid, for conference-, live- og koncertbrug.

200.-

## DPA 4488 Core Directional Headset (cardioid)

Med valgfri microdot til Sennheiser-/mipro- eller Shureadapter

350.-



## Shure Uniplex 4 Cardioid Levalier mikrofon m/vindhætte og clip

350.-



## Sennheiser EW-D 4CH rack m/antennedistribution og 4 par XLR-pisk

Inkl. 4 stk. valgfri sender og mikrofon (Sennheiser E865/DPA Core 4488). 4 x XLR ud, m/2 x halvbølge antenner

2.500.-



# Trådløse mikrofoner og IEM-systemer – ENG og Stream

## Mipro ACT-80T lommeseender

3,5mm jack, F-band 540-604MHz (kan bruges som **IEM system** med ACT-80R)

200.-



## Mipro MU-55 omni clip mic 3,5mm jack, m/clip

100.-



## Mipro ACT-80H håndmikrofon m/holder F-band 540-604MHz

200.-



## Mipro ACT-80R lommemodtager

3,5mm jack ud, F-band 540-604MHz (kan bruges som **IEM system** med ACT-80T)

200.-



## Saramonic 2 x TX9/RX9 – Kit I kuffert

2 x lommeseender, 1 x dual-channel lommemodtager, 2 x clipmic omnidir. + kabel for 2 x XLR ud, 514-596MHz

500.-

**KIT!**



## Saramonic TX-XLR9 “plug-on” sender 514-596MHz

200.-



## Saramonic UwMic9 HU9 håndmikrofon m/holder

200.-





# Tilbehør for trådløst udstyr, høretelefoner mm.

## IMG audio sender eller modtager

XLR, 823-832MHz, 16 kanaler, flere modtagere kan bruges med én sender. **100% kabelfri drift!**

250.-



## WS-A Link 2,4GHz audio sender eller modtager (SKAA protocol)

Minijack 3,5mm i/o. Kan bruges med soundbox3 for trådløs transmission. **100% kabelfri drift!**


350.-



## Bubblebee The Sidekick 3 IFB left/right miniature øresnejl (IEM)

Minijack, kan med fordel bruges med Mipro ACT-80 systemet for IEM monitorering.

250.-



## Lenovo 100USB stereo headset

USB-A, computer ser høretelefon og mikrofon separat

200.-



## Jabra speak 710 Bluetooth konferencetelefon

Med mikrofon og højttaler, for online og hybridmøder. Integrerer med Zoom, Teams m.fl.

350.-



# Mikrofoner – LIVE & koncert

Shure SM81

Shure B91A

Shure B52

Shure B58A

Shure SM58

Shure SM57

Sennheiser E604

Sennheiser e835s *(med kontakt)*

DPA4091

Line audio OM3

Audix DP7 drum-mic-kit m/8 mikrofoner 2 x D2, D4, D6, i5, 3 x ADX51 + holdere

Audix i5

120.-

60.-

60.-

60.-

60.-

60.-

60.-

60.-

120.-

60.-

400.-

60.-



# DI bokse og audiosplit/pressedrop

## DBX DB12 D.I. box aktiv 1CH

m/jack link, -40/-20dB pad, polaritetsvender, HI-cut filter og groundlift

60.-



## LD D.I. box passiv 1CH

m/jack link, -20dB pad og groundlift

40.-



## Klark Teknik DN100/DN200 1CH/2CH DI box

m/-20 pad og groundlift, jack, phono og minijackinput

60.-/100.-



## DBX DJDI passiv 2CH

m/variabel attenuator og groundlift

60.-



## DBX DI4 passiv 4CH

m/-20dB og -40dB pad og groundlift pr. kanal


120.-



## Klark Teknik SQ1 active audio splitter 8CH pr. enhed (op til 48CH split)

Phanthompower, gain, lo-cut, "media split" funktion for pressedrop og udtag for "solo-lyt"

300.-



# Panelmikrofoner og Bosch DCS800 system

## **Bosch DCS 800 delegate unit**

Indbygget højttaler, 2 x 3,5mm. Hovedtelefonudgang m/volumekontrol

120.-



## **Bosch DCS 800 chairman unit**

Som delegate unit, men med "override function" af alle andre enheder (mute)

120.-

## **Bosch DCS PSU (control unit) m/indbygget højttaler**

Kontrolenhed for op til 50 enheder. RCA main output, 3,5mm. hovedtelefonudgang.

250.-



## **Bosch DIN kabel for DCS 800 10m**

20.-



## **Bosch DIN kabel for DCS 800 5m**

20.-



## **Shure MX-412 panelmikrofon med fast kabel og kontakt**

200.-



# LED skærme


## **130" Samsung Wowmaker, full HD LED skærm m/HDMI input (1920x1080)**

Skærmen måler 290x164cm. 800nits. eller ca. 2.800lumen/m<sup>2</sup>. Remote medfølger. Tilslutning med DK-kabel.

Bemærk at grundet skærmens størrelse og vægt skal den flyttes i en lastbil og der skal være gode adgangsforhold.

Datablad kan fremsendes på forespørgsel. Udpakning kræver 2 personer.

**15.000.-**



## **Philips 86BDL3550Q/00 LED 4K LED skærm 86" med Smart Metals gulvstander**

Makshøjde overkant skærm ca.265cm fra gulv. Stander er 3-delt. Skærm kræver 2 mand at løfte op.

HDMI input. Remote medfølger.

**3500.-**



## Videoprojektorer og lærreder

**Panasonic RZ31, 30000 lumen HD DLP laser projektor**

**24.000.-**



**Panasonic RZ21, 20000 lumen HD DLP laser projektor**

**16.000.-**



**Panasonic RZ120, 12000 lumen HD DLP laser projektor**

**8.000.-**



**Stumpfl mobile lærreder**

**fra 800.-**

Størrelser fra 2,86m – 8,6m i bredde 16:9 format, front/bagdug, flere størrelser ben



# Videolys og tilbehør

## **Godox VL300, 300W LED studiolampe 5600K m/reflektor, controller og PSU**

10.800lux, Bowensfatning for brug med nedenstående softboxe og andet tilbehør

## **Godox VL200, 200W LED studiolampe 5600K m/reflektor, controller og PSU**


7.800lux, Bowensfatning for brug med nedenstående softboxe og andet tilbehør

## **Godox Fresnel Lens FLS-10, Ø=245mm, m/Bowens fatning**

Variabel spredning 10°-35°, kan bruges med VL300 og VL200

## **Godox softbox Ø=95cm m/Bowens fatning og grid**

## **Godox softbox 60x90cm m/Bowens fatning**



400.-

300.-

250.-

100.-

100.-

# Videolys og tilbehør

## Nanlite Lumipad 25 KIT m/2 lamper 3200-5600K, PSU, stativer og taske

4 stk. Batterier 4,4Ah m/dual lader. **100% kabelfri drift!**

400.-

+200.-



## Nanlite Lumipad 25 lampe m/PSU, 3200-5600K (for 1 6mm. spigot/stativ)

2 stk. Batterier 4,4Ah m/dual lader. **100% kabelfri drift!**

200.-

+100.-



## VIJIM VL66 360° LED lampe

Justerbar 3200-6500K og intensitet, 2,0Ah bat, standard kabel sko, 1/4" gevind i bund, USB-C. **100% kabelfri drift!**


100.-



## Ulanzi VL30 mini-LED lampe

2 x kabel sko, 1/4" gevind i bund, 4 styrkeniveauer, 750mAh batteri, USB-C. **100% kabelfri drift!**

100.-





# Video- og koncert/eventlys

## Godox S30 Fresnel/spot KIT 6°-55°, m/3 lamper, PSU, stativer, barndoors mm

3 stk. Batterier 4,4Ah m/dual lader for **100% kabelfri drift!**

Kittet indeholder bl.a. Iris, knive, farvefiltre, softboxe, stativer mm. og leveres i 2 praktiske tasker.

800.-

+150.-



## Cameo Root Par 6 RGBWA + UV 6x18W LED (baggrunds-/frontbelysning, uplight)

Kan styres med remote eller kabel 240V tilslutning, netkabel medfølger, powecon-link, DMX-link

100.-



## Varytec BAT.PAR3 RGBW 24W m/PSU og remote (baggrunds-/frontbelysning, uplight)

2 stk. batterer 2,5Ah for kabelfri brug (ca.4t drift) **100% kabelfri drift!**

100.-

+100.-




# Dekolys, effekter og røg

## **Eurolite AKKU BAR-6, 3200-5600K** (for 16mm. spigot/stativ)

10Ah batteri, 6 x 8W LED mm. **100% kabelfri drift!**

250.-



## **Varytec BAT. Derby "Disco" lyseffekt m/2xbatt. 100% kabelfri drift!**

250.-



## **Smoke Factory Tourhazer II Professionel Hazer**

Inkl. 1l. væske, 5p DMX i/o, monteret med fast DK strøm kabel

Ekstra væske pr. Liter (forbrug v/40% output = 1l./17t.)

500.-

150.-



# Lys- og højttalerstativer

**Manfrotto 111BSU, 146-380cm, 25kg (for stabil PTZ løsning)**

**Manfrotto 1004BAC 107-366cm, MAX 9KG**

**Manfrotto 1051BAC 67-210cm, MAX 4KG**

**Gravity SP 5522B lys/højttalerstativ 30kg., 35mm, 110-300cm, M10 gevind**

**Gravity LS SUPERTB01 T-bar 35mm for manfrotto spigot (passer til Root Par 6)**

**K&M 21459 højttalerstativ 40kg., 127-193cm sæt I pose**

150.-

100.-

80.-

50.-

25.-

100.-



# LED uplights, LED tubes mm.

## **Eurolite AKKU IP FLAT LIGHT 1 cr, 1x15W LED RGBW batterilampe m/remote**

Kan styres m/W-APP trådløs DMX sender, +8t drifttid. Indbygget batteri for **100% kabelfri drift!**

225.-



## **Eurolite QuickDMX wireless transmitter m/PSU, Trådløs DMX sender for FLAT LIGHT 1**

225.-



## **Nanlite Pavotube II 6C. 6W LED RGBWW 2700-7200K**

2.200mAh batteri, 65min. Køretid på 100%. Lader via USB-C kabel, **100% kabelfri drift!**

150.-



## **Nanlite W-2 Wifi controller m/PSU, for Pavotube II. Kan drives med NP-F batteri for 100% kabelfri drift!**

250.-



## **Eurolite AKKU LED Party tube IR, 100cm RGB LED-rør m/indbygget batteri for 100% kabelfri drift!**

Ca. 8t. drifttid. Styres med medfølgende remote. PSU/lader medfølger. Leveres i taske á 6 stk.

150.-



# Dekolys – bordlamper, loungebelysning mm.

## LED Bordlampe, hvid, H= 39cm, trinløs justering af lysstyrke

8-10 timers drift på 100% lysstyrke. Diameter 12cm, Opladning = USB-C. Indbygget batteri for **100% kabelfri drift!**

200.-



## LED Bordlampe, hvid, H= 25cm, 3 lysstyrker, varm/kold hvid

8-10 timers drift på 100% lysstyrke. Diameter 9,5cm, opladning = 8 stk. Ladebord m/ 230v tilslutning.

Indbygget batteri for **100% kabelfri drift!**

200.-



## LED Bordlampe "classic", hvid, H= 27cm, 3 lysstyrker, varm/kold/mix hvid

10-12 timers drift på 100% lysstyrke. Diameter 12cm, opladning = USB-C. Indbygget batteri for **100% kabelfri drift!**

200.-



# Fotoudstyr og videobaggrunde

## Godox SK400II flash KIT (uden baggrund)

2 stk. Lamper + 2 stk. Softboxe + 1 trigger for Canon (billedet er vejledende)


800.-



## Baggrundskit med stativer og papir/fiberbaggrund (180x250cm)

Flere baggrunde, mål og farver mulige. Kontakt os for ønsker.

fra 500.-



## Møbler og indretning af mobilt TV-studie

Vi har mange muligheder for at opbygge et mobilt studie ude hos jer eller på anden location.

Kontakt os for en snak omkring jeres ønsker til udtryk, stemning og farver.

fra 1.000.-



# Streamingudstyr for mobiltelefon og computer

## Boya streaming kit for smartphone

Med lys og mikrofon

300.-



## Boya M3 knaphulsmikrofon for android/PC

USB-C

150.-



## Boya M2 knaphulsmikrofon for iOS iPhone

Lightning


150.-



## Superlux USB mikrofon

USB 2.0

150.-



## 20cm Ring LED lampe m/strømforsyning

USB 2.0 til slutning, justering af farvetemperatur og styrke, standard 1/4" gevind i bunden.

150.-

# Aktive højttalere m/batteri for trådløs drift

## **Mai 5 GO søjlehøjttaler 8"+ 4 x 3", 200W "full range"**

Med indb. Subwoofer, BlueTooth og 4Ch mixer. Op til 20 timers batteritid. **100% Kabelfri brug!!**\*

*\*Kræver sender/modtager enhed eller blue tooth enhed*

## **Sonos Move**

Batteridrevet højttaler "full range", 6-8t. drifttid. **100% Kabelfri brug!!**

## **Sonos Sub** (kræver netstrøm 230V)

## **Sonos Boost** Rækkeviddeextender over Wifi for Sonos Move og Sub

## **Sonos Port audio-inputbox for Sonos netværk** (tilslutning af ekstern mixer, RCA i/o, RJ45)

## **Soundbox 3**

Bluetooth, kan bruges trådløst med Wetsounds 2,4GHz sender. **100% Kabelfri brug!!**

600.-

300.-

600.-

300.-

300.-

600.-





# Aktive højttalere og monitors


## LD Maui 28 G3, "high power" cardioid søjlesystem

12" sub + 12 x 3,5" + 2 x 1" top, 2000W, 127dB SPL, Bluetooth 5.0 interface

Ekstremt flot og kompakt lydsystem der nemt pakkes i medfølgende gigbags og køres på medfølgende dolly.

**Ekstra subwoofer for udvidet bas respons (indbygget cardioid konfiguration også mulig)**

950.-



600.-

## DB Technologies LVX8, 8" aktiv high-power PA-højttaler/monitor, 121dB

250.-



## Achat 104A 4"+1" aktiv minihøjttaler 50W for tale, monitor, fill, 109dB

150.-



# Aktive studiemonitors og medhørs/delay-højttalere

## **Genelec 8030A, 5" 50+50w referencemonitor/konferencehøjttaler (hvid) pr. stk.**

XLR input, IEC tilgang, gevind for mikrofonstativ i bund

**400.-**



## **Genelec 8010A, 3" 50w referencemonitor (sort) pr. stk.**

XLR input, sekskantet "8-tals" tilgang, gevind for mikrofonstativ i bund

**200.-**



## **Fostex PM0.5, 5" 70W monitor (hvid) pr. stk.**

XLR og jack input, volumenkontrol, IEC tilgang

**150.-**



# Aktive højttalere og monitors

## **Turbosound TQ445DP 3-vejs aktiv 12" topkasse, 1.600W, 60° x 40°**

*XLR link, Powercon tilgang, 35mm. flange i bund.*

**350.-**



## **Turbosound TQ425DP aktiv 2x15" subwoofer, 800W**

*XLR link, Powercon tilgang, M20 flange for pole.*

**350.-**



## **Turbosound TFX122AN aktiv 12" coaxial scenemonitor, 1.100W, 60° x 40°**

*XLR link, IEC tilgang, On board DSP, 17kg.*

**250.-**



## **RCF TTS18A aktiv 18" high power subwoofer, 1.000W**

*XLR link, powercon ind/ud, 59kg.*

**450.-**



# Meyer Sound højttalere, monitors og speaker management

**Meyer Sound Lina aktiv line array modul 2x6,5" + 3" HF driver**

600.-



**Meyer Sound Leopard aktiv line array modul 2x9" + 3" HF driver**

900.-



**Meyer Sound UX40/42 aktiv top 2x8" + 3" HF driver 110°/70°x50°**

600.-



**Meyer Sound UX20 2x5" + 2" HF driver 110°x50°**

400.-



**Meyer Sound 750LFC 15" high power subwoofer**

600.-



**Meyer Sound 1100LFC 2x18" high power Low frequency**

1.200.-



**Meyer Sound MJF210 2x10" scenemonitor**

600.-

**Meyer Sound MJF208 2x8" scenemonitor**

400.-



**Meyer Sound Galileo 408/616 og Callisto 616, speaker management system**

600.-/800.-



## DJ-udstyr

**Pioneer "Nexus 2" DJ-pult m/2xCD og mixer og trådløs mikrofon**

*Linked*

2.000.-



**Pioneer "350" DJ pult m/2xCDJ350 og DJM350**

*Afspiller fra USB stick*

600.-



**Technics SL1210 "pladespiller" m/pickup**

500.-



Diverse stativer, produktionsmateriel mm.

**Kabelkanal "light" 100cm., kanal: 35x12mm. Kan sammensættes.**

100.-



**Tensa/crowd barrier 2m. for mikrofonstativ, sæt med 4 stk. i taske**

Leveres med 3/8", 5/8" og M10 gevind adapters. Kræver stativ med ekstra tung fod!

200.-



**Mikrofonstativer K&M div. modeller**

25.-



**Højttalerstativ K&M 21449, ALU 50kg, 127-193cm, 2 stk. i pose**

80.-



# Komplette streamingpakker

## Eksempel 1 "compact"



- i/o
- 8 SDI in/out (2 x 8K PRO kort)
- 4 HDMI input + 1 HDMI output + 3 DP output
- 4 audio input (XLR)
- 4 audio output (bal. Jack)
- 2 audio output (minijack)
- 1 LAN 2,5Gb + 1 LAN Gb
- 2 LAN 10Gb (Switch)
- 24 LAN Gb (Switch)



# Komplette streamingpakker

## Eksempel 2



- i/o
- 8 SDI input/output (4K)
- 1 HDMI output + 3 Displayport output
- 8 audio input (XLR)
- 8 audio output (st. jack 6,3mm)
- 2 audio output (minijack)
- 3 LAN 10Gb
- 24 LAN Gb



# Kabler og tilbehør

## HD-SDI

100m. Tromle  
70m. Tromle  
50m. tromle  
50m. "løs"  
20-30m. "løs"  
1-20m. "løs"

250.-  
250.-  
250.-  
150.-  
50.-  
20.-



## Cat.6A

90m. Tromle  
50m. Tromle  
50m. "løs"  
20-30m. "løs"  
10-20m. "løs"  
1-10m. "løs"

250.-  
250.-  
150.-  
50.-  
20.-  
10.-



# Kabler og tilbehør

## HDMI

30m. Fiber med kåbe

250.-



20m. Fiber med kåbe

200.-

15m. High-quality

25.-



10m.

25.-

1-5m.

20.-



## Hybrid Cat.6 + HD-SDI

35m. På tromle med 2 x chassis på tromle

400.-

20m. På tromle med 2 x chassis på tromle

400.-



# Kabler og tilbehør

## XLR

20m.  
15m.  
10m.  
1-5m.

20.-  
15.-  
10.-  
10.-



## Strøm

40m. Kabeltromle 1,5m<sup>2</sup>  
20m. DK forlænger 3-stikdåse  
10m. DK forlænger 3-stikdåse  
1-5m. DK forlænger 3-stikdåse  
16A CEE strømstavle  
  
16A CEE kabel 5/10m

40.-  
20.-  
10.-  
10.-  
150.-  
50.-



# Nyhed i udlejningen!

## Panasonic HE-145 og RP-150

Med Panasonics helt nye HE-145 kamera og RP-150 controller, kan der sættes nye standarder for kameraproduktion.

Kameraet er identisk med topmodellen UE-150, men i en neddroglet Full HD version. Så der er tale om et nyudviklet kamera fra øverste hylde rent kvalitetsmæssigt.

Også controlleren er en videreudvikling af den populære RP-120, og med det store touch display, intuitive menysystem og nye lækre joystick med dobbeltfunktion, så er det legende nemt, at lave en super flot kameraproduktion. Bevægelserne kan laves endnu mere "smooth" end før og det er en ren fornøjelse at arbejde med denne nye controller og HE-145 kameraer.

Controlleren kan optage dine "runs", som du så kan afvikle any-time under show. Du behøver derfor ikke, at lave alt real time, men kan afvikle pre-recordede sekvenser.

Kameraet har en høj lysfølsomhed, og leverer flotte billeder selv i mørke omgivelser. Og med de mange smarte funktioner kan man nemt levere et flot resultat til koncerter, konferencer, livestreams, onlinemøder, webinarer og andre digitale events.

Kamera og controller kan sammenkobles med netværkskabel for strøm og styring. Videosignal kan trækkes ud på SDI og HDMI simultant. Enhederne kan naturligvis også bruges med ekstern PSU. Kan leveres 100% plug-and-play klar til brug!

Skal du bruge en komplet pakke med videomixer, streamingcomputer, mikrofoner, lys osv. så kan du finde en lang række produkter i mit udlejningskatalog. Udstyret kan naturligvis lejes med eller uden kameraoperatør.

Kontakt mig gerne for spørgsmål eller prisforespørgsel. Ønsker du at se og prøve produkterne er du velkommen på en uformel demo.

Mvh Daniel Larsson



# Kan jeg få 100% Trådløs lyd og lys i god kvalitet? Helt uden kabler...? Svaret er ja!

I 2019 gik jeg rundt med en lille drøm om, at skabe et AV-firma hvor alle produkter var 100% "kabelfrie". Jeg var træt af, at se på kabelrod og gå og rette kabler til efter en hel dags opsætning.

Efter 2 års søgen, import og test af en lang række produkter, er konklusionen: Alt kan endnu ikke gøres 100% trådløst endnu, men kombinerer man de rigtige løsninger, kan man komme rigtig langt med dagens teknologi!

Den gode nyhed er, at jeg indenfor de produkter, der oftest er mest irriterende ift. kabeltræk og kabelrod, faktisk har sammensat nogle løsninger der nu er 100% trådløse, hvor lyden "streames" ud til højttalerne. Og der er ikke er gået på kompromis med kvaliteten!

I dag kan jeg altså levere en lang række **kabelfrie** løsninger indenfor lyd, video, DJ-udstyr og lys.

- Perfekt til small/medium size venues, kan skaleres op til lokaler på ca. 1500kvm
- Kan bruges til konferencer, møder, lounge, events, middage, mindre koncerter mm.
- Ingen kabler, tape eller kabelbakker
- Super pænt, diskret og rent visuelt udtryk
- 100% fleksibel opsætning, samt hurtig opsæt og nedtag
- Mindre udstyrmængde og tomgods på venue

Med de nye udstyrspakker kan jeg levere lydanlæg for tale, baggrundsmusik eller dansegulv hvor alt inkl. DJ-pulten er trådløst. Med helt nye LED lamper fra tyske Apelabs kan man nemt skabe en lækker stemning på en restaurant, mødelokale, hotel eller ude hos kunden og styre lyset fra en mobiltelefon. Scenelys og lyseffekter kan også leveres kabelfrit.

Jeg tilbyder også en professionel plug-and-play musikkønsning hvor alle rettigheder er korrekt betalt. Alt styres fra en iPad og man kan tilgå +500 playlister, +58mio tracks, genrer, artister mm.

Jeg og mit dygtige crew hjælper naturligvis gerne med dimensionering, transport, opsætning, afvikling og nedtagning hvis du ønsker det.

Alt udstyr kan ses i mit udlejningskatalog hvor du også finder færdige livestreampakker, løsninger for digitale events, lydudstyr for koncert og event og meget mere.

Kontakt mig gerne for spørgsmål til løsningerne og prisforespørgsel.

Mvh Daniel Larsson



Eksempel på lille DJ-setup for lounge/baggrundsmusik med uplights. Pakken kan nemt skaleres op efter behov.



Eksempel på kabelfrit system for lounge/baggrundsmusik hvor alt styres fra en iPad.

# Nyhed i udlejningen!

## Ultra kompakt V-mix system for Livestream

Med den super kraftige Alienware R17 laptop fra DELL, er der lagt et solidt fundamentet for en ekstremt stærk, stabil og ikke mindst mobil streamingløsning! Målet har været at skabe en så kompakt og rejsevenlig løsning som muligt, uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne.

Dell R17 er udstyret med

- Kraftig i7-11800 processor og RTX3070 grafikkort m/8Gb dedikeret ram
- 32Gb Ram, 1Tb SSD harddisk og 2,5Gb netværkskort
- stor og lyststærk 17,3" skærm og mange i/o porte (HDMI, TB4 mm.)

Streamingløsningens grundpakke består af 4 enheder

1. Dell R17 Laptop m/V-mix 4K
2. Sonnet TB3 i/o box m/8xSDI i/o og 4xHDMI input
3. Caldigit TB3 Pro displayport dock (2 x DP, Gb-LAN, USB mm.)
4. Roland Rubix44 USB lyd kort med 4 in/4 ud.

Trods det kompakte format, tilbyder løsningen ekstremt mange tilslutningsmuligheder, og man kan producere selv større opgaver på dette udstyr. Med videooutputs på Laptop, dock og Sonnetboxen kan der eksempelvis distribueres signal til lokal projektor, komfort monitor, previewmonitor mm. Dog naturligt begrænset af den videosoftware man benytter.


Til højre er vist et eksempel på et setup med 3 laptops, 4 kameraer og en 16ch lyd mixer. Der til trækkes der en projektor og en komfortmonitor. Arbejder man med NDI kan man med fordel bruge vores Birddog P200 kameraer og trække både strøm, control og billede i ét netværkskabel. Så bliver det ikke mere kompakt og enkelt. Se næste side for eksempel på et NDI-baseret setup.

Skal du bruge en komplet pakke med videomixer, streamingcomputer, mikrofoner, lys osv. så finder du en lang række produkter i mit udlejningskatalog. Tekniker for afvikling kan naturligvis også hyres hos mig.

Kontakt mig gerne for spørgsmål eller prisforespørgsel. Ønsker du at se og prøve produkterne er du velkommen på en uformel demo.

Mvh Daniel Larsson

Eksempel på komplet livestreamsetup bygget op omkring DELL R17 laptop og V-mix



# NDI baseret V-mix setup!

## Ultra kompakt V-mix system for Livestream

I dette setup er al video båret over IP/netværk via NDI

Du kan via netværksswitchen tilslutte

1. Birddog P200 PTZ kameraer (full NDI, strøm og control over netværk)
2. Computere over netværk med NDI tools (billede, lyd og udvidet skrivebord)
3. Andre videokilder som kameraer, med Birddog Mini HDMI til NDI converter
4. Audio via USB lydkortet som standard

I dette setup behøver man altså ikke nogen ekstern i/o enhed for video, men kører alle enheder over netværk med et enkelt kabel ud til hver enhed. Både kameraer og PTZ controller drives af strøm over netværket, så man behøver ikke at trække separate strømkabler. Det kan helt enkelt ikke blive mere kompakt end dette!

Det er kapaciteten på netværkskortet der sætter niveauet for hvor mange NDI kilder man kan importere i V-mix. Dell R17 har et kraftigt 2,5Gb netkort. Det betyder, at man kan trække ca.12 videokilder ind via NDI. Ønskes flere kilder, kan man tilslutte et 10Gb netkort via Thunderbolt 3.


Til højre er der vist et eksempel på en identisk opsætning, som på forrige side, med 3 computere, 4 kameraer og en 16ch lydmixer tilsluttet. Dertil trækkes der en projektor og en komfortmonitor på de 2 full screen outputs V-mix har.

Skal du bruge en komplet pakke med videomixer, streamingcomputer, trådløse mikrofoner, lys osv. så kan du finde en lang række produkter i mit udlejningskatalog.

Kontakt mig gerne for spørgsmål eller prisforespørgsel. Ønsker du at se og prøve produkterne er du velkommen på en uformel demo.

Mvh Daniel Larsson

Eksempel på komplet NDI livestreamsetup bygget op omkring DELL R17 laptop og V-mix



# Nye trådløse mikrofoner i udlejningen!

## Sennheiser EW-D og DPA-4488

Med det generelt øgede behov for trådløse mikrofon i udlejningsmarkedet, så faldt det naturligt at udvide produktsortimentet med trådløse systemer og headsets.

Valget er faldet på Sennheisers helt nye EW-D system som, trods den venlige pris, er proppet med allerseneste teknologi og en række smarte funktioner. Udvalget af mikrofoner består af både DPA headsets og Sennheiser håndholdte mikrofoner, og kan bruges til alt fra konferencer og livestreaming til koncerter og liveshows.

### Sennheiser EW-D

EW-D tilbyder det højeste dynamikområde og laveste latency i markedet for et digitalt system. Systemet kan skaleres op til 90 samtidige kanaler. Som noget helt nyt kan man styre systemet over Bluetooth på en app på sin telefon eller tablet. Her kan man både konfigurere systemet, farvekode hver kanal og monitorere alle vigtige parametre!

Det er altså lynhurtigt at finde frekvenser, konfigurere systemet og monitorere det under show. Ingen behov for laptop, wifi eller netværkskabler. Nærmere bliver det ikke!

### DPA 4488-DC

4488 er et nydesignet, let, diskret og vellydende headset fra DPA-microphones med deres prisvindende 5mm. mikrofonkapsel. Denne model udmærker sig ved, at være en godt tænkt hybrid imellem den "gamle" hårde bøjle fra 40xx-serien og de meget fleksible bøjler fra 42xx-serien. 4488 udmærker sig desuden ved at have et større spænd ift. hvor stort og småt det kan blive. Kablet monteret med en lille guide i så det løber pænt ned bag nakken på taleren. Og bedst af alt kan man nu, uden at bøje mikrofonarmen, justere højden på mikrofonen ved blot at dreje armen omkring en del af bøjlen. Grundet det voksende antal hybride møder og liveproduktioner, er valget faldet på cardioidmodellen.

*Pt. er der indkøbt 10 stk. DPA4488 og 12CH EW-D, der er bygget i 2CH-racks uden distributor og 4CH-racks med distributor.*

Skal du bruge en komplet lydpakke med lydmixer, mikrofoner, højttalersystem for hybridmøder mm. så kan du finde en lang række produkter i mit udlejningskatalog. Udstyret kan naturligvis lejes med eller uden lydtekniker.

Kontakt mig gerne for spørgsmål eller prisforespørgsel.

Mvh Daniel Larsson



DPA 4488-DC directional headset



EW-D SK lommeseender



EW-D SKM-S håndsender  
m/E865E kondensator kapsel



EW-D EM modtager



EW-D Smart Assist APP



4CH rack m/antennedistributor





## WeStream Live

Odensegade 19, 2100 København Ø

### Stevns-afdeling

Slågårdsvej 1, 4660 Store Heddinge

Tlf: +45 70 20 91 92

E-mail: [kontakt@westream.dk](mailto:kontakt@westream.dk)

Website: <https://westream.dk>

 **WeStream Live**  
Skaber unikke eventoplevelser